



БАГЦЛАГЧ БОЛОН ОРООГЧ
ХАЛЬСНЫ ҮЙЛДВЭР

БАГЛАА БООДЛЫН ОНОВЧТОЙ ШИЙДЭЛ

Мултипак ХХК нь багцлагч болон ороогч хальсийг харилцагчдынхаа шаардлагад нийцүүлж үйлдвэрлэдэг. Хальсны хэмжээг хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд тааруулан сонгох боломжтой. Мөн бид хагас болон бүтэн автомат ороогч төхөөрөмжүүдийг нийлүүлдэг.

Бид баглаа боодлын чиглэлээр уян хатан боломжуудыг нэг цэгээс санал болгож байна.

3 ДАВХАР ҮЕЛСЭН БҮТЭЦ

Манай хальс нь давхарга бүрдээ механик шинж чанарыг сайжруулдаг нэмэлт найрлагатай тул бусад хальснаас өндөр чанартай.

Багцлагч хальс

Агших чадвар сайтай
LDPE давхарга

Механик үйлчлэлийг
нэмэгдүүлэх mLLDPE давхарга

Тунгалаг гадаргыг
нэмэгдүүлэх HDPE давхарга

Ороогч хальс

Сунах чадвар өндөртэй
LLDPE давхарга

Механик үйлчлэлийг
нэмэгдүүлэх mLLDPE давхарга

Аюулгүй байдлыг бүрэн
хангах цавуулаг нэмэлт



Аюулгүй хадгалах
болон тээвэрлэх



Тоос шороо
чийгшлээс хамгаалах



Суналт, агшилт
400% хүртэл



Лабораториор
баталгаажсан

ЦЭМБИЙ

БАГЦЛАГЧ ХАЛЬС

Багцлагч хальсыг хүнс болон ахуйн барааг багцлан зөөж тээвэрлэх, хадгалах, ус чийг тоос шорооноос хамгаалахад өргөнөөр ашигладаг. Багцлагч хальс нь хөлдөж хугарахгүй, бат бөх болон агших өндөр чадвартай.

Ижил төрлийн бусад
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад:

43%

Материалын
зарцуулалтыг хэмнэнэ

20%

Сунгаж татах
үйлчлэлд тэсвэртэй

52%

Илүү хүчээр сунгах
үед тасарна

11%

Илүү бүтээгдэхүүнийг
нягт барьж багцална

ЖИМБИЙ

ОРООГЧ ХАЛЬС

Ороогч хальсыг хүнс, ахуйн бараа болон тоног төхөөрөмж бараа материал, тавилга зэргийг тээвэрлэж хадгалахад, тоос шороо болон ус чийгээс хамгаалах гэх мэт олон төрлөөр ашиглана.

Ижил төрлийн бусад
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад:

25%

Материалын
зарцуулалтыг хэмнэнэ

10%

Сунгаж татах
үйлчлэлд тэсвэртэй

60%

Илүү хүчээр сунгах
үед тасарна

СТАНДАРТ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Зузаан: 60 – 150 мкм

Өргөн: 300 – 2000 мм

Агшилт: MD $\geq$ 65%

TD $\geq$ 20%

Голын диаметр: 76 $\pm$ 1 мм

Жин: 15 – 50 кг

	Анхдагч түүхий эдийн орц	Дахин боловсруулсан түүхий эдийн орц	Үнэ (кг)
Б ₁	100%	0%	11,000₮
Б ₂	50%	50%	9,000₮
Б ₃	0%	100%	7,000₮



СТАНДАРТ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Зузаан: 15 – 35 мкм

Өргөн: 300 – 2000 мм

Суналт: MD $\geq$ 400%

TD $\geq$ 400%

Голын диаметр: 76 $\pm$ 1 мм

Жин: 3 – 15 кг

	Анхдагч түүхий эдийн орц	Дахин боловсруулсан түүхий эдийн орц	Үнэ (кг)
О ₁	100%	0%	10,500₮
О ₂	50%	50%	9,000₮
О ₃	0%	100%	7,000₮





Төв аймаг, Сэргэлэн сум,
Эрдэнэ-Уул 4-р баг Тахилт
толгой, Чингис Хаан ОУНБ,
2-р давхар



Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
11-р хороо, 100 айл, Жаргалан
төв 3-р давхар



09:30-18:30 (Даваа гарагт амарна)



8006 1579



7755 0101, 9904 5931



www.multipack.mn



info@multipack.mn



Мултипак ХХК



Улаанбаатар, БГД, 20-р хороо,
Үйлдвэрийн баруун бүс, Эрчим
хүчний гудамж, Мултипак
ХХК-ийн үйлдвэрийн байр